



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области
Главный государственный санитарный врач по Новосибирской области
Новосибирская область
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.54.HC.01.008.E.000849.07.25 ОТ 08.07.2025 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Краска "NG-1 KM-0, NG-2 KM-0" негорючая для внутренних и наружных работ, торговая марка: "SYIFAT". Область применения: для внутренних и наружных работ (высотные здания, жилые дома, больницы, школы, детские сады, квартиры, офисы, предприятия общепита, музеи, выставочные комплексы, вокзалы, аэропорты, стоянки, хранилища, подвальные помещения, пути эвакуации, складские помещения гсм, гаражные автокомплексы, заправочные станции, бизнес центры) для использования в образовательных, лечебных, общественных и жилых типах зданий. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.22-001-47042922-2025 "КРАСКА ФАКТУРНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ" Технические условия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Лакокрасочные материалы", 420053, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Поперечно-Ноксинская, д. 3, помещ. 9. Адрес производства: 420053, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Поперечно-Ноксинская дом. 3." ("Российская Федерация").

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Лакокрасочные материалы", 420053, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Поперечно-Ноксинская, д. 3, помещ. 9." ("Российская Федерация"). ОГРН: 1211600007277

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение № 12/657 от 18.06.2025 г. ООО Аккредитованный центр "Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования" (аттестат аккредитации № RA.RU.710291); - Протокол лабораторных испытаний №04.0525.27281.53965.12 от 16.06.2025 г. ИЛЦ ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172). - Протокол лабораторных испытаний №06/68-01-05/ЭТ-25 от 16.06.2025 г. ФГБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации ИЛЦ (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



Л.В. Самойлова
(Ф. И. О.)

№ 0492332